

YPF

LUBRIFICANTES

CATÁLOGO DE PRODUTOS *LINHA MOTO*

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM:

Nome do produto

Composição
do lubrificante

Grau de
viscosidade

QR Code para acessar
a ficha técnica e a ficha de
segurança do produto



Tecnologia em
Evolução
Constante | TEC

Níveis de
qualidade

TEC TECNOLOGIA
em EVOLUÇÃO
CONSTANTE

YPF RÖD é a linha de lubrificantes que a YPF desenvolveu exclusivamente para motocicletas, atendendo a cada uma destas necessidades específicas.

Graças à sua TECNOLOGIA EM CONSTANTE EVOLUÇÃO (TEC©), RÖD está na vanguarda das formulações alinhadas com as evoluções das motorizações implementadas pelos principais fabricantes de motos, o que lhe permite proteger o motor, aumentar o seu desempenho e promover economia de combustível, contribuindo também para o meio ambiente devido à sua elevada eficiência.

A linha RÖD oferece diferentes graus de viscosidades que se adaptam a diferentes tipos de motos e estilos de condução, seja para uso urbano intenso, viagens de longa distância ou competição.



4T 20W-50

- ✓ API SL
- ✓ JASO MA/MA2

Lubrificante mineral para motocicletas e CUBs que são utilizados no trânsito intenso das cidades, onde o deslocamento em rodovias em velocidades constantes e com alta carga se combina com a circulação nas ruas, com partidas e paradas frequentes.



4T 10W-30

- ✓ API SL
- ✓ JASO MA/MA2

Lubrificante semissintético que segue a tendência dos fabricantes de motocicletas de utilizar viscosidades mais baixas para melhorar a economia de combustível e, portanto, as emissões para o meio ambiente.



4T 10W-40

- ✓ API SL
- ✓ JASO MA/MA2

Lubrificante semissintético com faixa de viscosidade SAE, que se adapta à maioria dos climas e aplicações, sendo o grau de viscosidade mais recomendado pelos principais fabricantes de motocicletas.



4T 10W-50

- ✓ API SN
- ✓ JASO MA/MA2

Lubrificante 100% sintético de alto desempenho, desenvolvido para motores de motocicletas 4 tempos de alta performance em conformidade com níveis de desempenho internacionais. Este lubrificante atende aos mais severos requisitos de performance para uso em longa distância.



4T 15W-50

- ✓ API SN
- ✓ JASO MA/MA2

Lubrificante 100% sintético de alto desempenho, desenvolvido para motores de motocicletas 4 tempos de alta performance em conformidade com níveis de desempenho internacionais. Este lubrificante atende aos mais severos requisitos de performance para uso em longa distância.



RÖD

ATRIBUTOS

RÖD 4T fornece lubrificação abrangente ao sistema da motocicleta composto por motor, transmissão e embreagem. Portanto, destacam-se os seguintes atributos:

- *Excelente resistência da película lubrificante nas condições severas típicas dos motores de motocicletas, o que garante máxima proteção contra desgaste.*
- *Máxima resistência aos fenômenos de oxidação, resultando numa maior vida útil do lubrificante.*
- *Excelente desempenho em altas temperaturas típicas de motores refrigerados a ar, evitando assim a degradação do lubrificante.*
- *Excelentes propriedades detergentes e dispersantes que garantem a limpeza do motor, evitando a formação de depósitos e o desgaste associado a este fenômeno.*
- *Ótima fluidez durante a partida a frio, minimizando o desgaste na partida.*

**CONFIA
QUE É YPF**



www.ypflubrificantes.com.br